



Муниципальное унитарное предприятие
городского округа город Рыбинск

«ВОДОКАНАЛ»

П Р И К А З

от 14.07.2017

№ 380

О внесении изменений в
Положение № 107 «О социальных гарантиях работникам МУП ГО г.Рыбинск
«Водоканал», утверждённое приказом №566 от 30.12.2016

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 14.07.2017 внести изменения в Положение № 107 « О социальных гарантиях работникам МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал»:

1.1. Пункты 13, 54, 56 Приложения 2 «Нормы бесплатной выдачи специальной одежды и специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.

2. Остальные пункты Приложения № 2 оставить без изменений

3. Заведующей канцелярией Ершовой С. Б. ознакомить с данным приказом под подпись всех ответственных за исполнение данного приказа лиц.

4. Руководителям подразделений ознакомить с данным приказом работников подразделений.

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Приложения :

Приложение № 1: Нормы бесплатной выдачи специальной одежды и специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал»

Генеральный директор

С.П. Ивенков

Нормы
бесплатной выдачи специальной одежды и специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
в МУП ГО г.Рыбинск «Водоканал»

№ п/п	Профессия или должность	Наименование средства индивидуальной защиты	Норма выдачи на 1 год (шт, пары, комплекты)
13	Слесарь аварийно-восстановительных работ	костюм из смесовой ткани со светоотражающей полосой	1
		плащ непромокаемый с капюшоном	до износа
		жилет со светоотражающей полосой	до износа
		ботинки кожаные или сапоги кирзовые	1 пара
		сапоги ПВХ	1 пара
		рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	6 пар 12 пар
		каска защитная	до износа
		подшлемник	1 на 2 г
		привязь страховочная с соединительно-амортизирующей подсистемой и соединителем	до износа
		очки защитные	до износа
		противогаз шланговый	до износа
		При работе в летнее время дополнительно :	
		Футболка	1
		Кепка или головной убор типа « бейсболка»	До износа
		При работе в коллекторах и колодцах дополнительно :	
		гидрокостюм	до износа
		При использовании гидрохлорита натрия при обработке вновь установленных деталей и фасонной арматуры на водопроводных сетях дополнительно :	
		респиратор	до износа
		При выполнении работ в коллекторах канализационной сети	
		костюм Л-1	до износа
		белье нательное	1 комплект
		При выполнении работ по ремонту и обслуживанию водопроводных и канализационных магистральных сетей:	
		сапоги рыбацкие	1 пара
		перчатки резиновые	12 пар
		На наружных работах зимой дополнительно:	
		куртка на утепляющей прокладке	1 на 2,5 г
брюки на утепляющей прокладке	1 на 2,5 г		
валенки обрешиненные или сапоги утепленные	1 пара на 3 г 1 пара на 2 г		
рукавицы утепленные	6 пар		
54	ИТР: ОСВ-1: начальник, начальник смены, инженер по эксплуатации ОСВ-2: начальник, инженер по эксплуатации, инженер-механик, инженер-технолог; ОСК: начальник, начальник смены, инженер по эксплуатации, инженер-энергетик, инженер;	костюм из смесовой ткани	до износа
		ботинки кожаные	до износа
		сапоги ПВХ	до износа
		плащ непромокаемый с капюшоном	до износа
		перчатки с полимерным покрытием или перчатки х/б	6 пар
		Зимой дополнительно:	
		куртка на утепляющей прокладке	до износа
		брюки на утепляющей прокладке	до износа
		валенки обрешиненные или сапоги утепленные	до износа до износа
		Инженеру по эксплуатации сооружений и оборудования ВКХ дополнительно:	
		фильтрующий противогаз марки ГП-5, ГП-7 с фильтрующей коробкой марки В	1 на 4 г
		изолирующий противогаз марки ИП-4, ИП-5	1 на 5 л
		дыхательный аппарат (в том числе самоспасатели),	до износа
		герметичный изолирующий костюм, предназначенный для защиты от 100-процентного газообразного хлора и локального облива жидким хлором (Л-1, КИХ-4, КИХ-5 и т.д.)	до износа

№ п/п	Профессия или должность	Наименование средства индивидуальной защиты	Норма выдачи на 1 год (шт., пары, комплекты)
56	Участок по эксплуатации водопроводных сетей: начальник участка, старший мастер, мастер; Участок по эксплуатации канализационных сетей: начальник участка, мастер; Цех ПСВ: начальник цеха, мастер, инженер-энергетик, инженер-механик; Транспортный цех: начальник цеха, механик; Участок котельной: начальник участка, мастер; Высоковольтный участок: мастер, начальник участка; Группа по благоустройству: мастер; БРЗиС: мастер; РМЦ: начальник цеха; Отдел по ОТ, ТБ, ПК за ПБ, по делам ГО и ЧС: начальник, инженер, специалист по охране труда 1 категории, командир газоспасательного пункта Участок по эксплуатации ВКХ: начальник, инженер-механик, инженер-энергетик, мастер участка, инженер-технолог, начальник смены; Участок по эксплуатации ВКХ Заволжского района: начальник, мастер участка Участок УПРР: Мастер, инженер	костюм из смесовой ткани ботинки кожаные сапоги ПВХ плащ непромокаемый с капшоном перчатки с полимерным покрытием или перчатки х/б	до износа до износа до износа до износа 6 пар
		<u>Для мастеров участка по эксплуатации водопроводных сетей, участка по эксплуатации канализационных сетей, участка по эксплуатации ВКХ, участка по эксплуатации ВКХ Заволжского района дополнительно</u> Жилет оранжевого типа со светоотражающей полосой Зимой дополнительно: куртка на утепляющей прокладке брюки на утепляющей прокладке валенки обрезиненные или сапоги утепленные	До износа до износа до износа до износа
		<u>Для мастеров участка по эксплуатации водопроводных сетей, участка по эксплуатации канализационных сетей, участка по эксплуатации ВКХ, участка по эксплуатации ВКХ Заволжского района зимой дополнительно:</u> перчатки утепленные	3
		<u>Для мастеров участка по эксплуатации водопроводных сетей, участка по эксплуатации канализационных сетей, участка по эксплуатации ВКХ, участка по эксплуатации ВКХ Заволжского района, участка УПРР дополнительно</u> Каска защитная <u>Мастеру, инженеру УПРР при транспортировании хлора дополнительно:</u> фильтрующий противогаз марки ГП-5, ГП-7 с фильтрующей коробкой марки В дыхательный аппарат (в том числе самоспасатели), герметичный изолирующий костюм, предназначенный для защиты от 100-процентного газообразного хлора и локального облива жидким хлором (Л-1, КИХ-4, КИХ-5 и т.д.)	До износа 1 на 4 года До износа До износа

Начальник отдела по охране труда,
технике безопасности, производственного контроля
за промышленной безопасностью, по делам ГО и ЧС

Н.Н.Ползиков

Специалист по охране труда 1 категории

А.И.Шашко